




HỢP BÁO 18.03.2021 VỀ VẮC-XIN ASTRAZENECCA


 EMA (Det europeiske legemiddeltilsynet, dịch đại khái là cơ quan duyệt thuốc của EU) cho biết vắc-xin **AstraZeneca an toàn sử dụng & lợi điểm của AstraZeneca rất cao so với xác suất bị triệu chứng**. Đồng thời EMA cho biết sẽ ghi thêm khuyến cáo về phản ứng máu đông trong phần thông tin về vắc-xin này.


 Cần nói thêm là trong thời điểm này, EMA chưa đọc bản báo cáo của FHI (Na Uy) <https://www.nrk.no/.../skjebnedag-for-astrazeneca...>


 FHI quyết định **tiếp tục NGỪNG sử dụng AstraZeneca** để có thời gian tìm hiểu thêm. Ít nhất là thêm một tuần nữa.


 Đồng thời FHI cũng khuyến cáo: **Những ai đã chích mũi đầu tiên rồi, nên theo dõi những phản ứng của mình, ví dụ như có vết bầm trên da (blåmerker), thì phải báo cáo ngay!**

Những thông tin khác chúng ta cũng phải tham khảo để khỏi hoang mang:

 1. Anh quốc đã tiêm AstraZeneca cho cả triệu người dân, nhưng chưa có 1 ca nào về chứng máu đông cục. Vì thế câu hỏi được đặt ra là có phải mớ thuốc (leveransen) Na Uy và vài quốc gia khác nhận được có vấn đề gì đó

 2. Tổng cộng ở Na Uy, đã có hơn 120.000 người đã được chích mũi đầu của AstraZeneca.

 3. Ở Na Uy đã có 5 trường hợp bị phản ứng phụ trầm trọng từ AstraZeneca: kết hợp giữa máu đông cục, chảy máu và số lượng tiểu cầu thấp. 2 trong 5 người này đã qua đời.

 4. Các bác sĩ & professor chuyên các phần khác nhau trong ngành y, đã nghiên cứu chung. Họ có cùng hai quan điểm:

- Có thể có sự liên quan giữa AstraZeneca & triệu chứng đông máu – vì thế nên cần thêm 1 tuần nữa để kiểm tra ho chắc.
- Những tình trạng phản ứng là do hệ thống đề kháng trong cơ thể chúng ta tạo ra để bảo vệ cơ thể (pasienten får ein kraftig imunrespons av vaksinen)

5. Nếu nhìn về thuốc ngừa thai (P-piller) thì xác suất bị máu cục cao hơn AstraZeneca rất nhiều. Tuy nhiên, điều khác biệt là biến chứng máu cục do P-piller đưa đến, không có tính cách trầm trọng như triệu chứng máu cục do AstraZeneca đưa đến

6. Với câu hỏi: Khi đã chích mũi đầu với AstraZeneca, thì có thể chích mũi thứ hai với vắc-xin khác được không? Tạm thời chính phủ, FHO cho biết cần phải tìm hiểu thêm mới có thể trả lời

được.

https://www.nrk.no/.../ema-gav-astrazeneca-gront-lys-_-no...